

# OCEŇOVACÍ TABULKA PRO URČOVÁNÍ ROZSAHU TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU

Platná pro úrazy od 1.6.2011.

## ÚRAZY HLAVY A SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ

001	Úplný defekt v klenbě lebni v rozsahu do 2 cm <sup>2</sup>	do 5%
002	Úplný defekt v klenbě lebni v rozsahu do 10 cm <sup>2</sup>	do 15%
003	Úplný defekt v klenbě lebni v rozsahu přes 10 cm <sup>2</sup>	do 25%
004	Vážné mozkové a duševní poruchy po těžkém poranění hlavy (nutné vyšetření CT, psychiatrie nebo neurologie)	od 30% do 100%
005	Traumatická porucha lícního nervu	do 15%
006	Traumatická porucha trojklanného nervu	do 25%
007	Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo částí hlavy, krku, vzbuzující soucit či ošklivost, kosmeticky závažné - podle stupně	do 35%
008	Likvirorea – mozková píštěl po poranění spodiny lebni	15%

### Poškození nosu

009	Ztráta hrotu nosu	10%
010	Ztráta celého nosu (bez poruchy dýchání nebo s poruchou dýchání podle stupně)	od 20% do 25% 5%
011	Perforace nosní přepážky	
012	Chronický poúrazový (atrofický) zánět sliznice nosní (např. po poleptání či popálení)	do 10%
013	Chronický hnisavý poúrazový zánět vedlejších nosních dutin	do 10%
014	Ztráta čichu Je-li současně hodnocena ztráta chuti, může hodnocení obou položek činit nejvýše 10%	do 10%

### Poškození zraku

015	Úplná ztráta zraku na jednom oku	35%
016	Úplná ztráta na druhém oku	65%
017	Následky očních poranění, jež mají za následek snížení zrakové ostrosti, se hodnotí podle pomocné tabulky č. 1	
018	Za anatomickou ztrátu nebo atrofii oka se připočítává ke zjištěné hodnotě trvalé zrakové méněcennosti	5%
019	Poúrazová ztráta čočky na jednom oku	15%
020	Poúrazová ztráta čočky obou očí	35%
021	Poúrazová porucha okoohybných nervů nebo svalů podle stupně	do 25%
022	Koncentrické omezení hybného pole poúrazové se hodnotí podle pomocné tabulky č. 2 od 10% ztráty výše	
023	Ostatní omezení zorného pole následkem úrazu se určí podle počtu procent ztráty zorného pole Centrální skotom jednostranný i oboustranný se hodnotí podle hodnoty zrakové ostrosti	
024	Porušená průchodnost slzných cest na jednom oku	4%
025	Porušená průchodnost slzných cest obou očí	8%
026	Poúrazová akomodace jednostranná	8%
027	Poúrazová akomodace oboustranná	5%
028	Rozšíření a ochrnutí zornice se hodnotí podle vizu (tabulka č. 1)	
029	Poúrazový lagofthalmus jednostranný	7%
030	Poúrazový lagofthalmus oboustranný	14%

### Porucha sluchu nebo poškození uší

031	Ztráta jednoho boltce	10%
032	Ztráta obou boltců	15%
034	Deformace boltce - dle rozsahu položka 007	
035	Trvalá poúrazová perforace bubínku bez sekundární infekce	5%
036	Nedoslychavost jednostranná dle stupně	do 12%
037	Nedoslychavost oboustranná dle stupně	do 35%
038	Ztráta sluchu jednoho ucha – úplná a trvalá	15%
039	Ztráta sluchu druhého ucha – úplná a trvalá	30%
040	Ztráta sluchu oboustranná následkem jednoho úrazu – úplná a trvalá	40%
041	Porucha labyrintu jednostranná podle stupně	do 20%
042	Porucha labyrintu oboustranná podle stupně	do 45%

### Poškození měkkých tkání dutiny ústní a po úrazech krku

043	Ztráta chuti podle rozsahu Je-li současně hodnocena ztráta čichu, může hodnocení obou položek činit nejvýše 10%	do 10%
044	Zúžení průdušnice nebo hrtanu podle stupně	do 60%
045	Ztráta hlasu (afonie)	25%
046	Ztráta mluvy jako následek poškození ústrojí mluvy	25%
047	Poúrazové poruchy hlasu podle stupně	do 20%
048	Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou	50%
049	Následky poranění jazyka s jizvami či deformitou tkáně nelze současně hodnotit s pol. 045 až 047	10%

### Poškození chrupu

050	Za ztrátu, odlomení, poškození umělých zubů (náhrad) a dočasných (mléčných) zubů	0%
051	Za ztrátu jednoho zubu	1%
052	Za ztrátu každého dalšího zubu	1%
053	Za ztrátu části zubu, pokud má za následek ztrátu vitality zubu Hodnotí se ztráta zubů nebo jejich částí, vedoucích ke ztrátě vitality zubu, jen nastane-li působením zevního násilí	1%

## NÁSLEDKY PO ÚRAZECH HRUDNÍKU, PLIC, SRDCE A JÍČNU

054	Omezení hybnosti hrudníku a srústy plic s stěny hrudní (klinicky potvrzené) podle stupně	do 30%
055	Jiné následky poranění plic podle stupně porušení funkce jednostranné	od 15% do 40%
056	Jiné následky poranění plic podle stupně porušení funkce oboustranné	od 25% do 100%
057	Poruchy srdeční a cévní (klinicky potvrzené) podle stupně – lze hodnotit pouze jako následek přímého poranění	do 100%
058	Poúrazové zúžení jícnu podle stupně	do 10% do 50% 50%
059	Píštěl jícnu Položky 058 a 059 nelze hodnotit současně (použije se vyšší hodnocení)	

## NÁSLEDKY PO ÚRAZECH TRÁVICÍCH ORGÁNŮ A BŘICHA

060	Poruchy funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy funkce	od 10% do 100%
061	Ztráta sleziny	25%
062	Ztráta části sleziny podle stupně poruchy funkce	do 20% do 25%
063	Sterkorální píštěl podle místa a rozsahu	do 55% 20% 55%
064	Nedomykavost řitních svěračů částečná	20%
065	Nedomykavost řitních svěračů úplná	55%
066	Poúrazové zúžení konečníku podle stupně	od 10% do 50% do 25%
067	Poškození břišní stěny trvalé s porušením břišního lisu	do 25%

## NÁSLEDKY PO ÚRAZECH POHLAVNÍCH A MOČOVÝCH ORGÁNŮ

068	Ztráta jednoho varlete	10%
069	Ztráta obou varlat – do 45 let	40%
070	Ztráta obou varlat – od 46 do 60 let	20%
071	Ztráta obou varlat – nad 60 let	10%
072	Ztráta potence – hodnotit dle položek 069 – 071, nutně neurologicky potvrzené porušení příslušných nervových center. Nelze hodnotit současně (sčítat)	
073	Ztráta pyje nebo vážné deformity - do 45 let	do 40%
074	Ztráta pyje nebo vážné deformity – od 46 do 60 let	do 20%
075	Ztráta pyje nebo vážné deformity – nad 60 let	do 10%
076	Položky 073 až 075 nelze hodnotit současně s 069 až 072. Poúrazové deformace ženských pohlavních orgánů	od 10% do 50% 35%
077	Ztráta jedné ledviny	35%
078	Ztráta části jedné ledviny	do 25%
079	Ztráta obou ledvin	100%
080	Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest dle stupně	od 10% do 50%
081	Píštěl močového měchýře nebo močové roury Položku 081 nelze současně hodnotit s položkou 080	50%

## NÁSLEDKY PO ÚRAZECH PÁNVE

082	Porušení souvislosti pánevního prstence s narušenou funkcí DK u žen do 45 let	od 20% do 60%
083	Porušení souvislosti pánevního prstence s narušenou funkcí DK u žen nad 45 let a u mužů	od 15% do 55%

## NÁSLEDKY PO ÚRAZECH PÁTEŘE A MÍCHY

084	Omezení hybnosti páteře lehkého stupně	do 10%
085	Omezení hybnosti páteře středního stupně	do 25%
086	Omezení hybnosti páteře těžkého stupně	do 55%
087	Poúrazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s příznaky porušení funkce lehkého stupně	od 10% do 25%
088	Poúrazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s příznaky porušení funkce středního stupně	od 26% do 50%
089	Poúrazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s příznaky porušení funkce těžkého stupně	od 50% do 100%
090-093	Položky 084 až 089 nelze hodnotit současně (sčítat)	

## NÁSLEDKY PO ÚRAZECH HORNÍCH KONČETIN

V textu „vpravo“ platí pro dominantní končetinu.

### Poškození v oblasti ramenního kloubu

090	Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v pažní kosti vpravo	60%
091	Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v pažní kosti vlevo	50%
092	Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce apod.) vpravo	35%
093	Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce apod.) vlevo	30%

094	Úplná ztuhlost ramenního kloubu v příznivém postavení (odtažení 50 – 70°, předpažení 40–45°, vnitřní rotace 20°) vpravo	30%	165	Omezení pohyblivosti zápěstí středního stupně vlevo	do 10%
095	Úplná ztuhlost ramenního kloubu v příznivém postavení (odtažení 50 – 70°, předpažení 40–45°, vnitřní rotace 20°) vlevo	25%	166	Omezení pohyblivosti zápěstí těžkého stupně vpravo	do 20%
096	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení nad 135°) vpravo	5%	167	Omezení pohyblivosti zápěstí těžkého stupně vlevo	do 18%
097	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení nad 135°) vlevo	4%	<b>Poškození palce</b>		
098	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135°) vpravo	10%	168	Ztráta koncového článku palce vpravo	do 10%
099	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135°) vlevo	8%	169	Ztráta koncového článku palce vlevo	do 8%
100	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90°) vpravo	19%	170	Ztráta obou článků palce vpravo	do 20%
101	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90°) vlevo	16%	171	Ztráta obou článků palce vlevo	do 18%
102	Pakloub kosti pažní vpravo	35%	172	Ztráta palce se záprstní kostí vpravo	25%
102	Pakloub kosti pažní vlevo	28%	173	Ztráta palce se záprstní kostí vlevo	20%
103	Endoprotéza ramenního kloubu	20%	Za ztrátu celého článku se považuje i ztráta více než poloviny článku		
104	Habituální luxace vpravo	do 14%	174	Úplná ztuhlost mezičládkového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí) vpravo	8%
105	Habituální luxace vlevo	do 12%	175	Úplná ztuhlost mezičládkového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí) vlevo	7%
106	Chronický zánět kostní dřevě (jen po otevřených zraněních nebo po nutných pouřazových operativních zákrocích) vpravo	30%	176	Úplná ztuhlost mezičládkového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextenzi) vpravo	7%
107	Chronický zánět kostní dřevě (jen po otevřených zraněních nebo po nutných pouřazových operativních zákrocích) vlevo	25%	177	Úplná ztuhlost mezičládkového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextenzi) vlevo	6%
108	Nenapravené vykloubení akromioklavikulární vpravo	6%	178	Úplná ztuhlost mezičládkového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí) vpravo	6%
109	Nenapravené vykloubení akromioklavikulární vlevo	5%	179	Úplná ztuhlost mezičládkového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí) vlevo	5%
110	Nenapravené vykloubení sternoklavikulární přední	3%	180	Úplná ztuhlost základního článku palce vpravo	6%
111	Nenapravené vykloubení sternoklavikulární zadní	5%	181	Úplná ztuhlost základního článku palce vlevo	5%
112	Následky po přetržení nadhřebenového svalu se hodnotí podle ztráty funkce kloubu		182	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce) vpravo	9%
113	Následky po přetržení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu při neporušené funkci kloubu vpravo	5%	183	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce) vlevo	7%
114	Následky po přetržení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu při neporušené funkci kloubu vlevo	3%	184	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice) vpravo	6%
<b>Poškození v oblasti loketního kloubu a předloktí</b>			185	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice) vlevo	5%
115	Ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu vpravo	55%	186	Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení vpravo	do 25%
116	Ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu vlevo	45%	187	Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení vlevo	do 20%
117	Totální protéza lokte pouřazová	25%	Položky 168 až 187 nelze současně hodnotit s položkami 188 až 205		
118	Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení vpravo	30%	188	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičládkového kloubu lehkého stupně vpravo	do 2%
119	Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení vlevo	25%	189	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičládkového kloubu lehkého stupně vlevo	1%
120	Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení (ohnutí v úhlu 90° až 95°) vpravo	20%	190	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičládkového kloubu středního stupně vpravo	do 4%
121	Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení (ohnutí v úhlu 90° až 95°) vlevo	15%	191	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičládkového kloubu středního stupně vlevo	do 3%
122	Omezení pohyblivosti loketního kloubu lehkého stupně vpravo	6%	192	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičládkového kloubu těžkého stupně vpravo	do 6%
123	Omezení pohyblivosti loketního kloubu lehkého stupně vlevo	5%	193	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičládkového kloubu těžkého stupně vlevo	do 5%
124	Omezení pohyblivosti loketního kloubu středního stupně vpravo	do 12%	194	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu lehkého stupně vpravo	do 2%
125	Omezení pohyblivosti loketního kloubu středního stupně vlevo	do 10%	195	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu lehkého stupně vlevo	1%
126	Omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně vpravo	do 18%	196	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu středního stupně vpravo	do 4%
127	Omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně vlevo	do 15%	197	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu středního stupně vlevo	do 3%
128	Úplná ztuhlost radioulnárních kloubů v nepříznivém postavení vpravo	20%	198	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu těžkého stupně vpravo	do 6%
129	Úplná ztuhlost radioulnárních kloubů v nepříznivém postavení vlevo	15%	199	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu těžkého stupně vlevo	do 5%
130	Úplná ztuhlost radioulnárních kloubů v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace) vpravo	do 10%	200	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu lehkého stupně vpravo	do 3%
131	Úplná ztuhlost radioulnárních kloubů v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace) vlevo	do 8%	201	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu lehkého stupně vlevo	do 2%
132	Omezení přivracení a odvrácení předloktí lehkého stupně vpravo	do 5%	202	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu středního stupně vpravo	do 6%
133	Omezení přivracení a odvrácení předloktí lehkého stupně vlevo	do 4%	203	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu středního stupně vlevo	do 5%
134	Omezení přivracení a odvrácení předloktí středního stupně vpravo	do 10%	204	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu těžkého stupně vpravo	do 8%
135	Omezení přivracení a odvrácení předloktí středního stupně vlevo	do 8%	205	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu těžkého stupně vlevo	do 7%
136	Omezení přivracení a odvrácení předloktí těžkého stupně vpravo	do 20%	<b>Poškození ukazováků</b>		
137	Omezení přivracení a odvrácení předloktí těžkého stupně vlevo	do 15%	206	Ztráta koncového článku ukazováku vpravo	do 5%
138	Pakloub obou kostí předloktí vpravo	40%	207	Ztráta koncového článku ukazováku vlevo	do 4%
139	Pakloub obou kostí předloktí vlevo	35%	208	Ztráta dvou článků ukazováku vpravo	do 10%
140	Pakloub kosti vřetenní vpravo	30%	209	Ztráta dvou článků ukazováku vlevo	do 8%
141	Pakloub kosti vřetenní vlevo	25%	210	Ztráta tří článků ukazováku vpravo	do 12%
142	Pakloub kosti loketní vpravo	20%	211	Ztráta tří článků ukazováku vlevo	do 10%
143	Pakloub kosti loketní vlevo	15%	212	Ztráta ukazováku se záprstní kostí vpravo	do 15%
144	Chronický zánět kostní dřevě (jen po otevřených zraněních nebo po nutných pouřazových operativních zákrocích) vpravo	27%	213	Ztráta ukazováku se záprstní kostí vlevo	do 12%
145	Chronický zánět kostní dřevě (jen po otevřených zraněních nebo po nutných pouřazových operativních zákrocích) vlevo	22%	Za ztrátu celého článku prstu se považuje i ztráta více než poloviny článku		
146	Viklavost loketního kloubu dle stupně vpravo	do 20%	214	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení vpravo	12%
147	Viklavost loketního kloubu dle stupně vlevo	do 15%	215	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení vlevo	10%
<b>Poškození v oblasti ruky</b>			216	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí vpravo	14%
148	Ztráta ruky v zápěstí vpravo	50%	217	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí vlevo	12%
149	Ztráta ruky v zápěstí vlevo	40%	Položky 206 až 217 nelze současně hodnotit s položkami 218 až 225		
150	Ztráta všech prstů ruky, popř. vč.záprstních kostí vpravo	50%	218	Porucha úchopové funkce ukazováku (do dlaně 1 až 2 cm) vpravo	do 4%
151	Ztráta všech prstů ruky, popř. vč.záprstních kostí vlevo	40%	219	Porucha úchopové funkce ukazováku (do dlaně 1 až 2 cm) vlevo	do 3%
152	Ztráta všech prstů ruky mimo palec, popř.vč.záprstních kostí vpravo	45%	220	Porucha úchopové funkce ukazováku (do dlaně 2 až 3 cm) vpravo	do 6%
153	Ztráta všech prstů ruky mimo palec, popř.vč.záprstních kostí vlevo	37%	221	Porucha úchopové funkce ukazováku (do dlaně 2 až 3 cm) vlevo	do 4%
154	Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení vpravo	do 30%			
155	Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení vlevo	do 25%			
156	Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení vpravo	do 20%			
157	Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení vlevo	do 16%			
158	Pakloub člukové kosti vpravo	15%			
159	Pakloub člukové kosti vlevo	12%			
160	Viklavost zápěstí dle stupně vpravo	do 15%			
161	Viklavost zápěstí dle stupně vlevo	do 10%			
162	Omezení pohyblivosti zápěstí lehkého stupně vpravo	do 6%			
163	Omezení pohyblivosti zápěstí lehkého stupně vlevo	do 5%			
164	Omezení pohyblivosti zápěstí středního stupně vpravo	do 12%			

222	Porucha úchopové funkce ukazováku (do dlaně 3 až 4 cm) vpravo	do 8%	280	Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v příznivém postavení	28%
223	Porucha úchopové funkce ukazováku (do dlaně 3 až 4 cm) vlevo	do 6%	281	Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu lehkého st.	do 10%
224	Porucha úchopové funkce ukazováku (do dlaně přes 4 cm) vpravo	do 10%	282	Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu středního st.	do 18%
225	Porucha úchopové funkce ukazováku (do dlaně přes 4 cm) vlevo	do 8%	283	Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu těžkého st.	do 30%
226	Nemožnost úplného natažení mezičlánekového kloubu ukazováku při neporušené úchopové funkci vpravo	2%	<b>Poškození kolenního kloubu a v oblasti bérce</b>		
227	Nemožnost úplného natažení mezičlánekového kloubu ukazováku při neporušené úchopové funkci vlevo	1%	284	Úplná ztuhlost kolenního kloubu v nepříznivém postavení ohnutí nad úhel 20st.	30%
228	Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce vpravo	3%	285	Úplná ztuhlost kolenního kloubu v nepříznivém postavení ohnutí nad úhel 30st.	45%
229	Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce vlevo	2%	286	Úplná ztuhlost kolenního kloubu v nepříznivém postavení ohnutí nad úhel 60st.	50%
<b>Poškození prostředníku, prsteníku a malíku</b>			287	Úplná ztuhlost v příznivém postavení	do 30%
230	Ztráta koncového článku prstu vpravo	do 3%	288	Endoprotéza v oblasti kolenního kloubu	30%
231	Ztráta koncového článku prstu vlevo	do 2%	289	Omezení pohyblivosti kolenního kloubu lehkého st.	do 8%
232	Ztráta dvou článků prstu vpravo	do 5%	290	Omezení pohyblivosti kolenního kloubu středního st.	do 12%
233	Ztráta dvou článků prstu vlevo	do 4%	291	Omezení pohyblivosti kolenního kloubu těžkého st.	do 20%
234	Ztráta tří článků prstu vpravo	do 7%	292	Viklavost kolenního kloubu při nedostatečnosti postranního vazů	do 5%
235	Ztráta tří článků prstu vlevo	do 6%	293	Viklavost kolenního kloubu při nedostatečnosti předního zkříženého vazů	do 15%
236	Ztráta prstu se záprstní kostí vpravo	do 8%	294	Viklavost kolenního kloubu při nedostatečnosti obou zkřížených vazů	do 22%
237	Ztráta prstu se záprstní kostí vlevo	do 7%	295	Trvalé následky po poranění měkkého kolena (bez blokády)	do 5%
238	Za ztrátu celého článku se považuje i ztráta více než poloviny článku		296	Trvalé následky po poranění měkkého kolena (s opětovnými blokádami)	do 10%
238	Úplná ztuhlost všech tří kloubů prstu v krajním natažení nebo ohnutí vpravo	do 9%	297	Trvalé následky po vnyětí češky	8%
239	Úplná ztuhlost všech tří kloubů prstu v krajním natažení nebo ohnutí vlevo	do 7%	Položky 289 až 294 nelze současně hodnotit s položkami 295 až 297 (nesčítat)		
Položky 230 až 239 nelze současně hodnotit s položkami 240 až 247			298	Ztráta končetiny se zachovalým kolénem	45%
240	Porucha úchopové funkce prstu (do dlaně 1 až 2 cm) vpravo	do 2%	299	Ztráta končetiny se ztuhlým kolenním kloubem	50%
241	Porucha úchopové funkce prstu (do dlaně 1 až 2 cm) vlevo	do 1%	300	Paklob v oblasti kostí bérce	40%
242	Porucha úchopové funkce prstu (do dlaně 2 až 3 cm) vpravo	do 3%	301	Chronický zánět kostní dřevě poúrazových kostí bérce	22%
243	Porucha úchopové funkce prstu (do dlaně 2 až 3 cm) vlevo	do 2%	302	Poúrazové deformity kostí bérce (úchylyk rotační nebo osová), pokud přesáhnou 5st - za každých 5 st.	4%
244	Porucha úchopové funkce prstu (do dlaně 3 až 4 cm) vpravo	do 5%	Úchylyk přes 45 st. se hodnotí jako ztráta bérce.		
245	Porucha úchopové funkce prstu (do dlaně 3 až 4 cm) vlevo	do 4%	Při hodnocení úchylyk nelze současně hodnotit zkrat končetiny.		
246	Porucha úchopové funkce prstu (do dlaně přes 4 cm) vpravo	do 8%	<b>Poškození v oblasti hlezenného kloubu</b>		
247	Porucha úchopové funkce prstu (do dlaně přes 4 cm) vlevo	do 6%	303	Ztráta nohy v hlezenném kloubu nebo pod ním	40%
248	Nemožnost úplného natažení mezičlánekového kloubu prstu při neporušené úchopové funkci vpravo	1%	304	Ztráta chodidla v Chopartově kloubu	35%
249	Nemožnost úplného natažení mezičlánekového kloubu prstu při neporušené úchopové funkci vlevo	0,5%	305	Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu	25%
250	Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce vpravo	1%	306	Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v nepříznivém postavení (větší stupeň plantární flexe nebo dorsální flexe)	30%
251	Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce vlevo	0,5%	307	Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v pravouhlejším postavení	25%
<b>Poruchy nervů horní končetiny traumatické</b>			308	Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v příznivém postavení (do 5st)	20%
V hodnocení jsou již zohledněny případné poruchy vasomotorické a trofika			309	Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu lehkého stupně	do 6%
252	Porucha nervu axilárního vpravo	do 30%	310	Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu středního stupně	do 12%
253	Porucha nervu axilárního vlevo	do 25%	311	Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu těžkého stupně	do 18%
254	Porucha kmene nervu vřetenního (postižení inervovaných svalů) vpravo	do 42%	312	Ztráta pronace a supinace úplná ( izolovaná)	14%
255	Porucha kmene nervu vřetenního (postižení inervovaných svalů) vlevo	do 37%	313	Omezení pronace a supinace (izolované)	do 10%
256	Porucha kmene nervu vřetenního (zachování funkce trojhlavého svalu) vpravo	do 32%	314	Viklavost hlezenného kloubu (nedostatečnost vazů)	do 12%
257	Porucha kmene nervu vřetenního (zachování funkce trojhlavého svalu) vlevo	do 27%	315	Poúrazové deformity	do 20%
258	Obrna distální části vřetenního nervu (porucha funkce palcových svalů) vpravo	do 14%	316	Chronický zánět kostní dřevě (po otevřených poraněních nebo po operačním zákroku nutným k léčení následků úrazu)	do 20%
259	Obrna distální části vřetenního nervu (porucha funkce palcových svalů) vlevo	do 12%	<b>Poškození v oblasti nohy</b>		
260	Porucha funkce nervu muskulokutanního vpravo	do 25%	317	Ztráta všech prstů nohy	15%
261	Porucha funkce nervu muskulokutanního vlevo	do 15%	318	Ztráta obou článků palce	10%
262	Porucha distálního kmene loketního nervu (postižení inervovaných svalů) vpravo	do 38%	319	Ztráta obou článků palce se záprstní kostí (i částí kosti)	13%
263	Porucha distálního kmene loketního nervu (postižení inervovaných svalů) vlevo	do 30%	320	Ztráta koncového článku palce	4%
264	Porucha distální části loketního nervu (zachování funkce ulnárního ohybače karpu a ohybače prstů) vpravo	do 28%	321	Ztráta jiného prstu - za každý prst	2%
265	Porucha distální části loketního nervu (zachování funkce ulnárního ohybače karpu a ohybače prstů) vlevo	do 23%	322	Ztráta malíku se záprstní kostí (i částí kosti)	8%
266	Porucha středního nervu (postižení inervovaných svalů) vpravo	do 32%	323	Úplná ztuhlost obou kloubů palce	10%
267	Porucha středního nervu (postižení inervovaných svalů) vlevo	do 27%	324	Úplná ztuhlost základního článku palce	7%
268	Porucha celé pleteně pažní vpravo	do 55%	325	Úplná ztuhlost mezičlánekového kloubu palce	3%
269	Porucha celé pleteně pažní vlevo	do 45%	326	Úplná ztuhlost jiného prstu než palce	1%
<b>NÁSLEDKY PO ÚRAZECH DOLNÍCH KONČETIN</b>			327	Porucha funkce prstu	0%
<b>Poškození v oblasti kyčelního kloubu</b>			<b>Poúrazové oběhové a trofické poruchy a poruchy nervů dolní končetiny</b>		
270	Ztráta jedné končetiny v oblasti kyčelního kloubu nebo v oblasti mezi kyčelním kolenním kloubem	50%	328	Oběhové a trofické poruchy na jedné končetině	do 14%
271	Endoprotéza	30%	329	Oběhové a trofické poruchy na obou končetinách	do 28%
272	Paklob stehenní kosti nebo nekróza hlavice	38%	330	Poúrazové atrofie svalstva na stehně	do 5%
273	Chronický poúrazový zánět kostní dřevě	25%	331	Poúrazové atrofie svalstva na bérce	do 3%
274	Zkrat jedné končetiny o 1 až 2 cm	do 3%	332	Traumatická porucha nervu sedacího	do 45%
275	Zkrat jedné končetiny přes 2 do 4 cm	do 10%	333	Traumatická porucha nervu stehenního	do 30%
276	Zkrat jedné končetiny přes 4 do 6 cm	do 15%	334	Traumatická porucha nervu obturatorii	do 18%
277	Zkrat jedné končetiny přes 6 cm	do 30%	335	Traumatická porucha kmene nervu holenního (postižení všech inervovaných svalů)	do 30%
278	Poúrazové deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené s úchylykou rotační nebo osovou), pokud přesáhnou 5 st - za každých 5st.	4%	336	Traumatická porucha distální části nervu holenního se současným postižením funkce prstů	do 5%
Úchylyk přes 45 % jsou hodnoceny jako ztráta končetiny			337	Traumatická porucha kmene nervu lýtkového (postižení všech inervovaných svalů)	do 28%
Položku 278 nelze současně hodnotit s položkami 274 až 277			338	Traumatická porucha hluboké větve nervu lýtkového	do 18%
279	Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v nepříznivém postavení	38%	339	Traumatická porucha povrchní větve nervu lýtkového	do 8%
			V hodnocení poruch nervů jsou již zohledněny poruchy trofické i vasomotorické		
			<b>Jizvy</b>		
			340	Rozsáhlé plošné jizvy od 05% do 15% tělesného povrchu	do 10%
			341	Rozsáhlé plošné jizvy nad 15% tělesného povrchu	do 40%
			342	Drobné jizvy kosmetického charakteru	0%
			343	Drobné jizvy kosmetického charakteru u dětí do 15 let	do 1%
			344	Jizvy ve vlasaté části hlavy	0%
			1% tělesného povrchu u osoby o výšce 180 cm = 180 cm <sup>2</sup>		
			Při hodnocení keloidních jizev podle rozsahu se pojistně plnění zvyšuje o polovinu		

# POMOCNÉ TABULKY PRO HODNOCENÍ TRVALÉHO POŠKOZENÍ ZRAKU

TABULKA Č. 1												
Pojistné plnění za trvalé následky při snížení zrakové ostrosti s optimální brýlovou korekcí												
Vizus	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/30	6/36	6/60	3/60	1/60	0
<b>Procenta plnění za trvalé následky</b>												
6/6	0	0	4	6	9	12	15	18	21	23	24	25
6/9	0	0	6	8	11	14	18	21	23	25	27	30
6/12	4	6	9	11	14	18	21	24	27	30	32	35
6/15	6	8	11	15	18	21	24	27	31	35	38	40
6/18	9	11	14	18	21	25	28	32	38	43	47	50
6/24	12	14	18	21	25	30	35	41	47	52	57	60
6/30	15	18	21	24	28	35	42	49	56	62	68	70
6/36	18	21	24	27	32	41	49	58	66	72	77	80
6/60	21	23	27	31	38	47	56	66	75	83	87	90
3/60	23	25	30	35	43	52	62	72	83	90	95	95
1/60	24	27	32	38	47	57	68	77	87	95	100	100
0	25	30	35	40	50	60	70	80	90	95	100	100

Byla-li před úrazem zraková ostrost snížena natolik, že odpovídá invaliditě větší než 75%, a nastala-li úrazem slepota lepšího oka, plní se ve výši 35%. Stejně se postupuje, bylo-li před úrazem jedno oko slepé a druhé mělo zrakovou ostrost horší, než odpovídá 75% invalidity a nastalo-li oslepnutí na toto oko.

TABULKA Č. 2			
Pojistné plnění za trvalé následky při koncentrickém zúžení zorného pole			
stupeň zúžení	jednoho oka	obou očí stejně	jednoho oka při slepotě druhého
<b>Procenta plnění za trvalé následky</b>			
k 60°	0	10	40
Stupeň koncentrického zúžení			
k 50°	0	25	50
k 40°	10	35	60
k 30°	15	45	70
k 20°	20	55	80
k 10°	23	75	90
k 5°	25	100	100

Bylo-li úrazem jedno oko slepé a na druhém bylo koncentrické zúžení na 25° nebo více a na tomto oku nastala úplná nebo praktická slepota nebo zúžení zorného pole k 5°, plní se ve výši 25%.